




Bright ideas. 2018




 KONST[®]
SMIDE



*"Quality is remembered
long after the price
is forgotten"*





EGEN PRODUKTION OCH GEDIGET HANTVERK

Kokillgjutning är en traditionell tillverkningsmetod i vilken flytande metall hålls i en gjutform, som efteråt lämnas att kallna utan yttre påverkan. Processen kräver att allt arbete görs för hand.

Ljusarmaturer framställda med denna teknik har varit en bestående del i Konstsmides produktutbud under många år. All tillverkning sker än idag i Konstsmides egna europeiska fabrik.

OMA TUOTANTO JA AMMATTITAITO

Kokillivalu on perinteinen valmistustapa, jossa sulaa metalli kaadetaan muottiin ja sen annetaan jäähtyä itsekseseen.

Menettelytapa edellyttää täydellistä käsityötä. Tällä tekniikalla valmistetut valaisimet ovat olleet olennainen osa Konstsmiden tuotelinjaa – jo vuosikymmenten ajan, huolellisesti käsittehtyinä Konstsmiden omalla Euroopan tehtaalla.

EGEN PRODUKTION OG GEDIGENT HÅNDVÆRK

Kokillestøbning er en traditionel fremstillingsproces, hvor flydende metal hældes i en forskalling/form, som efterfølgende nedkøles.

Proceduren nødvendiggør at alt arbejde håndlaves. Lamper lavet med denne teknologi har været en fast del af Konstsmides sortiment i mange år. Disse lamper fremstilles i dag på Konstsmide egen Europa-fabrik.

EGEN PRODUKSJON OG HÅNDVERK

Kokillestøping er en tradisjonell produksjonsprosess der flytende metall helles i en støpeform og avkjøles uten ytre påvirkning.

Prosedyren krever at alt arbeid gjøres for hånd. Armaturer laget med denne teknikken har vært en integrert del av Konstsmides produktrekke i flere tiår, nøye håndlaget i Konstsmides europeiske fabrikk.

OWN PRODUCTION AND CRAFTMANSHIP

Chill cast is a traditional manufacturing process in which liquid metal is poured into a mould and then left to cool without outside influence. The procedure calls for all work to be done by hand.

Luminaries made using this technique have been an integral part of Konstsmide's product line-up for decades, carefully handcrafted in Konstsmide's own European factory.

EIGENE PRODUKTION UND HANDWERK

Das Kokillenguss- Verfahren ist ein traditionelles

Herstellungsverfahren, bei dem flüssiges Metall in eine Form gegossen wird, welche dann ohne Einflüsse von außen abgekühlt wird. Alle erforderlichen Schritte werden von Hand gemacht.


Leuchten mit diesem Verfahren herzustellen, hat bei Konstsmide eine jahrzehntelange Tradition. Noch heute stellen wir unsere Leuchten so her, in unserem Konstsmide eigenen Werk.

EIGEN AMBACHTELIJKE PRODUKTIE

Coquille gietwerk betreft een ambachtelijk productieproces waarin vloeibaar metaal wordt gegoten in een mal en vervolgens afkoelt zonder invloeden van buitenaf. Deze werkwijze vereist dat al het werk met de hand wordt gedaan. Armaturen die worden vervaardigd met deze techniek zijn al decennia lang een integraal onderdeel van Konstsmide's productportfolio, met zorg handgemaakt in Konstsmide's eigen Europese fabriek.

PRODUCTION ET ARTISANAT PROPRE

La procédure de coulée en coquille c'est une méthode de fabrication traditionnelle, ou le métal est verser liquide dans un moule et se refroidir sans facteurs extérieurs. Toutes les étapes nécessaires sont faites à main. Manufacturé les lampes avec cette procédure est une longue tradition à Konstsmide. Aujourd'hui mêmes nous fabriquons les lampes dans notre propre usine de Konstsmide.



TESTNING OCH KVALITÉ

Konstsmides 230-240 volts armaturer genomgår kontinuerliga kvalitets- och säkerhetskontroller. Utöver den obligatoriska **CE** Conformité Européenne-märkningen och för att verifiera att gällande EU krav/direktiv uppfylls låter vi våra armaturer certifieras av oberoende testlaboratorier.

TESTAUS JA LAATU

Konstsmiden 230-240 V valaisimet tarkastetaan toistuvissa laatu- ja turvallisuuskontroleissa. Pakollisen **CE**-merkinnän lisäksi ja sen todentamiseksi että tuotteemme ovat täysin EU:n vaatimusten mukaisia, tuotteet sertifioidaan riippumattoman testauslaboratorion toimesta.

TEST OG KVALITET

Konstsmide's 230-240V armaturer undergår hyppige kontroller for kvalitet og sikkerhed. Udover den obligatoriske **CE** Conformité Européenne mærkning, og for at sikre at alle vores produkter er i fuld overensstemmelse med alle EU-bestemmelser, får vi alle vores produkter certificeret af uafhængige testlaboratorier.

TESTING OG KVALITET

Konstsmides 230-240 volts armaturer gjennomgår kontinuerlige kvalitets- og sikkerhetskontroller. I tillegg til obligatorisk **CE** Conformité Européenne-merking, og for å verifisere at gjeldende EU-krav/direktiv er oppfylt, er våre armaturer sertifisert av uavhengige testlaboratorier.

TESTING AND QUALITY

Konstsmide's 230-240V light fixtures undergo frequent quality and safety controls. Besides the mandatory **CE** Conformité Européenne-marking and to verify that our products fully comply with all EU regulations we get our products certified by independent testing laboratories.

TESTS UND QUALITÄT

Konstsmide's 230-240V Leuchten unterliegen einer ständigen Qualitäts- und Sicherheitskontrolle. Aufgrund der zwingenden **CE** Conformité Européenne-Kennzeichnung und um zudem sicherzustellen, dass unsere Produkte allen EU Regularien entsprechen, werden unsere Produkte von unabhängigen Testlaboren geprüft.

TESTEN EN KWALITEIT

Konstsmide's 230-240V verlichtingsarmaturen ondergaan regelmatig kwaliteits- en veiligheidscontroles. Naast de verplichte **CE** Conformité Européenne markering en om te controleren of onze producten volledig voldoen aan alle EU regelgeving laten we onze producten certificeren door onafhankelijke testlaboratoria.

TESTS ET QUALITÉ


Les lampes de Konstsmide avec 230-240V sont soumises permanente aux contrôles de sécurité. Du au marquage **CE** (Conformité Européenne) obligatoire et en outre d'assurer également que nos produits sont conformes à toutes les réglementations de l'UE, nos produits sont testés par des laboratoires indépendants.

Exempel på fristående testlaboratorier som Konstsmide samarbetar med / Esimerkkejä Konstsmiden käyttämistä riippumattomista testauslaboratorioista /
Eksempler på uafhængige testlaboratorier Konstsmide samarbejder med / Eksempel på frittstående testlaboratorier som Konstsmide samarbejder med /
Examples of independent test laboratories Konstsmide cooperates with / Beispiele von unabhängigen Testlaboren, mit den Konstsmide zusammen arbeitet / Voorbeelden van onafhankelijke testlaboratoria waar Konstsmide mee samenwerkt / Exemples des laboratoires de test indépendant avec lesquelles Konstsmide coopérant.



Intertek





MÖJLIGHETER

Konstsmides sortiment erbjuder oändliga ljussättningsvariationer. Med hjälp av våra ljusarmaturer kan du belysa både hus och omkringliggande miljö på ett smakfullt och praktiskt sätt.

MAHDOLLISUUDET

Konstsmiden laaja ulkovalaisin valikoima tarjoaa rajoittamattomia variaatioita valaistussuunnitteluun. Tuotteillamme voi helposti kohentaa niin taloa kuin sen ympäristöäkin tyylikkäästi ja käytännöllisesti.

MULIGHEDER

Konstsmide store udvalg af udendørs lamper muliggør en nærmest ubegrænset variation af lysdesign. Ved brug af vore produkter, kan du nemt forbedre både huset, og det omgivende miljø på en smagfuld og praktisk måde.

MULIGHETER

Konstsmides store udvalg av utendørsarmaturer gir ubegrenset lysdesignvariasjon. Ved hjelp av våre produkter kan du enkelt forbedre både huset og omgivelsene på en smakfull og praktisk måte.

POSSIBILITIES

Konstsmide's range of outdoor fixtures offers unlimited lighting design variations. With help from our products, you can easily enhance both the house and the surrounding environment in a tasteful and practical way.

EINSATZMÖGLICHKEITEN


Die breite Range an Konstsmides Außenleuchtensortiment eröffnet Ihnen unendlich viele Möglichkeiten, wie Sie Licht stilvoll einsetzen können. Mithilfe unserer Produkte können Sie mit Leichtigkeit Ihr Haus sowie Ihr Umfeld geschmackvoll und praktisch beleuchten.

MOGELIJKHEDEN

Konstsmide's uitgebreide range buitenverlichting armaturen biedt onbegrensde lichtdesign variaties. Met behulp van onze producten, kun je eenvoudig huis en directe omgeving verfraaien op smaakvolle en praktische wijze.

UTILISATION POSSIBLE

La grande variété de l'assortiment d'éclairage extérieur de Konstsmide ouvre des possibilités infinies sur la façon d'utiliser la lumière avec classe. Par l'utilisation de nos produits, vous pouvez illuminer votre maison et votre environnement avec goût et pratiquement avec facilité.



House with Patio and Garage: No. 54

CLASSIC



MODE 700-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 31 cm ↓ = 31 cm

MODE 701-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 28 cm ↓ = 44 cm

MODE 702-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 28 cm ↓ = 111 cm

MODE 703-320 RAW

↔ = 35 cm ↗ = 35 cm ↓ = 220 cm

MODE 660-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 31 cm ↓ = 31 cm



MODE 661-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 28 cm ↓ = 44 cm

MODE 662-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 28 cm ↓ = 111 cm

MODE 663-320 RAW

↔ = 35 cm ↗ = 35 cm ↓ = 220 cm

NOVA 403-250

↔ = 34 cm ↗ = 34 cm ↓ = 221 cm

NOVA 405-250

↔ = 34 cm ↗ = 34 cm ↓ = 118 cm



□ 406-250 ■ 406-310 ■ 406-750

NOVA 406-250

↔ = 34 cm ↗ = 37 cm ↓ = 31 cm

VEGA 552-750

↔ = 29,5 cm ↗ = 29,5 cm ↓ = 22 cm

VEGA 412-250

↔ = 29 cm ↗ = 36 cm ↓ = 26,5 cm

VEGA 412-320 RAW

↔ = 29 cm ↗ = 36 cm ↓ = 26,5 cm

VEGA 412-750

↔ = 29 cm ↗ = 36 cm ↓ = 26,5 cm



413-900



415-310



VEGA 412-900

↔ = 29 cm ↗ = 36 cm ↓ = 26,5 cm



VEGA 556-320 RAW

↔ = 29,5 cm ↗ = 44 cm ↓ = 30 cm



VEGA 556-750

↔ = 29,5 cm ↗ = 44 cm ↓ = 30 cm



VEGA 564-750

↔ = 29,5 cm ↗ = 44 cm ↓ = 30 cm



VEGA 563-750

↔ = 30 cm ↗ = 55 cm ↓ = 240 cm



VEGA 560-250

↔ = 30 cm ↗ = 55 cm ↓ = 240 cm



VEGA 560-750

↔ = 30 cm ↗ = 55 cm ↓ = 240 cm



VEGA 559-750

↔ = 29,5 cm ↗ = 48 cm ↓ = 47 cm



VEGA 555-750

↔ = 97 cm ↗ = 29,5 cm ↓ = 33 cm



VEGA 413-320 RAW

↔ = 11,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 24,5 cm



VEGA 413-900

↔ = 11,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 24,5 cm



TYR 510-312

↔ = 20 cm ↗ = 13 cm ↓ = 38 cm



TYR 510-752

↔ = 20 cm ↗ = 13 cm ↓ = 38 cm



MANI 415-250

↔ = 29 cm ↗ = 31 cm ↓ = 21 cm



SOL 409-310

↔ = 25 cm ↗ = 13 cm ↓ = 35 cm

□ 415-250 ■ 415-310 ■ 415-750

CLASSIC



498-250



68-/496-750



ORION 496-250

↔ = 25 cm ↗ = 34 cm ⇅ = 44 cm

ORION 498-250

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 118 cm

ORION 468-250

↔ = 40 cm ↗ = 35 cm ⇅ = 240 cm

ORION 496-750

↔ = 25 cm ↗ = 34 cm ⇅ = 44 cm

ORION 498-750

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 118 cm



ORION 468-750

↔ = 40 cm ↗ = 35 cm ⇅ = 240 cm

ARCTURUS 554-252

↔ = 25 cm ↗ = 37 cm ⇅ = 42 cm

ARCTURUS 625-252


↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 30 cm

ARCTURUS 553-252

↔ = 65 cm ↗ = 60 cm ⇅ = 64 cm

ODEN 516-750

↔ = 31 cm ↗ = 15 cm ⇅ = 31 cm



ODEN 516-752

↔ = 31 cm ↗ = 15 cm ⇅ = 31 cm

ODEN 515-312

↔ = 31 cm ↗ = 15 cm ⇅ = 31 cm

LOKE 514-752

↔ = 19 cm ↗ = 10 cm ⇅ = 36 cm

LOKE 513-752

↔ = 19 cm ↗ = 10 cm ⇅ = 36 cm

HEIMDAL 401-312

↔ = 29 cm ↗ = 30 cm ⇅ = 27 cm



522-750



478-750



HEIMDAL 404-750

↔ = 24 cm ↗ = 25 cm ↓ = 26 cm



402-312 ■ 402-752

HEIMDAL 402-312

↔ = 38 cm ↗ = 38 cm ↓ = 200 cm



512-312 ■ 512-752

HEIMDAL 512-752

↔ = 24 cm ↗ = 24 cm ↓ = 102 cm



FREJA 504-750

↔ = 34 cm ↗ = 42 cm ↓ = 34 cm



FREJA 522-750

↔ = 34 cm ↗ = 40 cm ↓ = 40 cm



FREJA 523-750

↔ = 34 cm ↗ = 34 cm ↓ = 28 cm



FREJA 524-750

↔ = 48 cm ↗ = 48 cm ↓ = 232 cm



483-250 ■ 483-750

PALLAS 483-750

↔ = 25,5 cm ↗ = 31 cm ↓ = 53,5 cm



519-250 ■ 519-750

PALLAS 519-750

↔ = 18 cm ↗ = 23 cm ↓ = 42 cm



566-250 ■ 566-750

PALLAS 566-750

↔ = 22 cm ↗ = 14 cm ↓ = 47 cm



478-250 ■ 478-750

PALLAS 478-750

↔ = 25,5 cm ↗ = 22 cm ↓ = 41 cm



481-250 ■ 481-750

PALLAS 481-750

↔ = 28,5 cm ↗ = 25,5 cm ↓ = 60,5 cm



518-250 ■ 518-750

PALLAS 518-750

↔ = 18 cm ↗ = 23 cm ↓ = 48 cm



527-250 ■ 527-750

PALLAS 527-750

↔ = 66 cm ↗ = 25,5 cm ↓ = 60,5 cm



528-250 ■ 528-750

PALLAS 528-750

↔ = 61 cm ↗ = 54,5 cm ↓ = 63 cm

CLASSIC



440-320



517-750



□ 567-250 ■ 567-750

PALLAS 567-750

↔ = 40 cm ↗ = 34,5 cm ↕ = 68 cm



PALLAS 550-750

↔ = 40 cm ↗ = 34,5 cm ↕ = 260 cm



□ 502-250 ■ 502-750

GEMINI 502-250

↔ = 35 cm ↗ = 35 cm ↕ = 31 cm



□ 503-250 ■ 503-750

GEMINI 503-750

↔ = 35 cm ↗ = 37,5 cm ↕ = 30 cm



□ 501-250 ■ 501-750

GEMINI 501-750

↔ = 78 cm ↗ = 35 cm ↕ = 33 cm



□ 517-250 ■ 517-750

GEMINI 517-750

↔ = 48 cm ↗ = 48 cm ↕ = 220 cm



□ 568-250 ■ 568-600 ■ 568-750

VIRGO 568-750

↔ = 24 cm ↗ = 33 cm ↕ = 44 cm



□ 569-250 ■ 569-600 ■ 569-750

VIRGO 569-600

↔ = 24 cm ↗ = 15 cm ↕ = 44 cm



□ 571-250 ■ 571-600 ■ 571-750

VIRGO 571-600

↔ = 24 cm ↗ = 33 cm ↕ = 51 cm



□ 578-250 ■ 578-600 ■ 578-750

VIRGO 578-600

↔ = 24 cm ↗ = 24 cm ↕ = 35 cm



□ 570-250 ■ 570-600 ■ 570-750

VIRGO 570-600

↔ = 36 cm ↗ = 36 cm ↕ = 62 cm



□ 573-250 ■ 573-600 ■ 573-750

VIRGO 573-750

↔ = 64 cm ↗ = 57 cm ↕ = 54 cm



□ 583-250 ■ 583-600 ■ 583-750

VIRGO 583-750

↔ = 36 cm ↗ = 36 cm ↕ = 255 cm



□ 440-320 RAW

BENU 440-320 RAW

↔ = 21 cm ↗ = 25 cm ↕ = 39 cm



□ 434-320 RAW

BENU 434-320 RAW

↔ = 26 cm ↗ = 32 cm ↕ = 61 cm



BENU 435-320 RAW
 ↔ =26 cm ↗ =32 cm ↓ =43 cm



BENU 439-320 RAW
 ↔ =21 cm ↗ =25 cm ↓ =39 cm



BENU 434-750
 ↔ =26 cm ↗ =32 cm ↓ =61 cm



BENU 435-750
 ↔ =26 cm ↗ =32 cm ↓ =43 cm



BENU 436-320 RAW
 ↔ =26 cm ↗ =26 cm ↓ =128 cm



BENU 436-750
 ↔ =26 cm ↗ =26 cm ↓ =128 cm



BENU 437-320 RAW
 ↔ =36 cm ↗ =36 cm ↓ =254 cm



BENU 437-750
 ↔ =36 cm ↗ =36 cm ↓ =254 cm



FENIX 432-900
 ↔ =26 cm ↗ =32 cm ↓ =43 cm



FENIX 433-900
 ↔ =26 cm ↗ =32 cm ↓ =68 cm



FENIX 438-900
 ↔ =21 cm ↗ =25 cm ↓ =39 cm



FENIX 430-900
 ↔ =36 cm ↗ =36 cm ↓ =58 cm




FENIX 431-900
 ↔ =26 cm ↗ =26 cm ↓ =42 cm



□ 581-250 ■ 581-750
LIBRA 581-750
 ↔ =28 cm ↗ =36 cm ↓ =39,5 cm



□ 619-250 ■ 619-750
LIBRA 619-750
 ↔ =28 cm ↗ =41 cm ↓ =44,5 cm



□ 620-250 ■ 620-750
LIBRA 620-750
 ↔ =85,5 cm ↗ =28 cm ↓ =44,5 cm



□ 621-250 ■ 621-750
LIBRA 621-750
 ↔ =84 cm ↗ =77 cm ↓ =56 cm



CASTOR 533-320 RAW
 ↔ =33 cm ↗ 11 cm ↓ =30 cm





CASTOR 533-750
 ↔ =33 cm ↗ 11 cm ↓ =30 cm



CASTOR 533-900
 ↔ =33 cm ↗ 11 cm ↓ =30 cm



□ 480-250 ■ 480-600 ■ 480-750
CASSIOPEIA 480-750
 ↔ =16 cm ↗ 20 cm ↓ =43 cm



New VALE 423-759
 ↔ = 12 cm ↗ = 15 cm ↓ = 20 cm mm

CREMONA 7992-370
 ↔ = 8 cm ↗ = 13 cm ↓ = 17 cm mm






CREMONA 7984-250
 ↔ = 17 cm ↗ = 6 cm ↓ = 17 cm mm

CREMONA 7984-370
 ↔ = 17 cm ↗ = 6 cm ↓ = 17 cm mm



CREMONA 7959-310
 ↔ = 13 cm ↗ = 11 cm ↓ = 13,5 cm mm

CREMONA 7959-370
 ↔ = 13 cm ↗ = 11 cm ↓ = 13,5 cm mm



CREMONA 7940-310
 ↔ = 8 cm ↗ = 11 cm ⇅ = 17 cm

CREMONA 7940-370
 ↔ = 8 cm ↗ = 11 cm ⇅ = 17 cm

New HILD 426-750
 ↔ = 20 cm ↗ = 18,5 cm ⇅ = 20 cm

PERUGIA 7526-750
 ↔ = 26,5 cm ↗ = 21 cm ⇅ = 38 cm




POTENZA 7987-250
 ↔ = 11,5 cm ↗ = 10 cm ⇅ = 22,5 cm

POTENZA 7987-370
 ↔ = 11,5 cm ↗ = 10 cm ⇅ = 22,5 cm

POTENZA 7979-250
 ↔ = 13,5 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 27 cm

POTENZA 7979-370
 ↔ = 13,5 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 27 cm

POTENZA 7980-250
 ↔ = 18 cm ↗ = 21 cm ⇅ = 100 cm



POTENZA 7980-370
 ↔ = 18 cm ↗ = 21 cm ⇅ = 100 cm

POTENZA 7955-250
 ↔ = 12 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 30 cm

POTENZA 7955-370
 ↔ = 12 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 30 cm

POTENZA 7956-250
 ↔ = 9 cm ↗ = 11 cm ⇅ = 23 cm

POTENZA 7956-370
 ↔ = 9 cm ↗ = 11 cm ⇅ = 23 cm



7855-370



7858-370



PESCARA 7988-250
 ↔ = 13,5 cm ↗ = 18 cm ↓ = 19 cm



PESCARA 7977-250
 ↔ = 23,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 25 cm



PESCARA 7977-370
 ↔ = 23,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 25 cm



PESCARA 7989-250
 ↔ = 19,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 19,5 cm



PESCARA 7978-250
 ↔ = 11 cm ↗ = 11,5 cm ↓ = 11 cm



PESCARA 7978-370
 ↔ = 11 cm ↗ = 11,5 cm ↓ = 11 cm



MONZA 7943-310
 ↔ = 9 cm ↗ = 8 cm ↓ = 9 cm



MONZA 7900-310
 ↔ = 9 cm ↗ = 8 cm ↓ = 9 cm



MONZA 7900-800
 ↔ = 9 cm ↗ = 8 cm ↓ = 9 cm



MONZA 7900-900
 ↔ = 9 cm ↗ = 8 cm ↓ = 9 cm




MONZA 7932-310
 ↔ = 15 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 15 cm



New MONZA 7855-370
 ↔ = 21 cm ↗ = 13 cm ↓ = 6/18 cm



New MONZA 7858-370
 ↔ = 21 cm ↗ = 11 cm ↓ = 6 cm





MONZA 7990-370

↔ = 8 cm ↗ = 9 cm ↓ = 9,5 cm



MONZA 7991-370

↔ = 8 cm ↗ = 9 cm ↓ = 10,5 cm



MONZA 7929-310

↔ = 4,5 cm ↗ = 8,5 cm ↓ = 12,5 cm



MONZA 7930-310

↔ = 6 cm ↗ = 10 cm ↓ = 15 cm



MONZA 7931-310

↔ = 10 cm ↗ = 14 cm ↓ = 12 cm



MONZA 7904-310

↔ = 6 cm ↗ = 10 cm ↓ = 13 cm



MONZA 7903-310

↔ = 8 cm ↗ = 13 cm ↓ = 8 cm



MONZA 7903-800

↔ = 8 cm ↗ = 13 cm ↓ = 8 cm



MONZA 7903-900

↔ = 8 cm ↗ = 13 cm ↓ = 8 cm



MONZA 7922-310

↔ = 8,5 cm ↗ = 11,5 cm ↓ = 8,5 cm



MONZA 7941-310

↔ = 9,5 cm ↗ = 14 cm ↓ = 10,5 cm



MONZA 7942-310

↔ = 9,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 10,5 cm



MONZA 7917-310

↔ = 9,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 9,5 cm



MONZA 7918-310

↔ = 6,5 cm ↗ = 6,5 cm ↓ = 35 cm



MONZA 7919-310

↔ = 9,5 cm ↗ = 9,5 cm ↓ = 64,5 cm



MONZA 7901-310

↔ = 6 cm ↗ = 6 cm ↓ = 50 cm



MONZA 7923-310

↔ = 6 cm ↗ = 6 cm ↓ = 100 cm



MONZA 7905-310

↔ = 9 cm ↗ = 13 cm ↓ = 17,5 cm



MONZA 7906-310

↔ = 9 cm ↗ = 13 cm ↓ = 23,5 cm



MONZA 7908-310

↔ = 6,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 13,5 cm



MONZA 7907-310

↔ = 6,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 20 cm



MONZA 7908-370

↔ = 6,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 13,5 cm



MONZA 7907-370

↔ = 6,5 cm ↗ = 10 cm ↓ = 20 cm



IMOLA 7934-310

↔ = 10 cm ↗ = 18 cm ↓ = 26 cm



IMOLA 7935-310

↔ = 8 cm ↗ = 15 cm ↓ = 26 cm



7851-370



7850-370



IMOLA 7911-310
↔=9 cm ↗=6,5 cm ↓=17 cm



IMOLA 7911-370
↔=9 cm ↗=6,5 cm ↓=17 cm



IMOLA 7928-310
↔=8,5 cm ↗=13,5 cm ↓=19,5 cm



IMOLA 7928-370
↔=8,5 cm ↗=13,5 cm ↓=19,5 cm



IMOLA 7933-310
↔=8 cm ↗=8 cm ↓=20 cm



VICENZA 7527-750
↔=15,5 cm ↗=11 cm ↓=17,5 cm



VICENZA 7528-750
↔=15,5 cm ↗=22 cm ↓=100 cm



PESARO 7909-310
↔=13 cm ↗=9,5 cm ↓=13 cm



PESARO 7910-310
↔=13 cm ↗=13 cm ↓=50 cm



ASTI 7273-370
↔=26 cm ↗=23,5 cm ↓=35,5 cm



ASTI 7274-370
↔=26 cm ↗=23,5 cm ↓=73 cm



New MATERA 7850-370
↔=12,5 cm ↗=5,5 cm ↓=24,5 cm



New MATERA 7851-370
↔=12,5 cm ↗=5,5 cm ↓=25 cm



MATERA 7948-370
↔=17,5 cm ↗=7,5 cm ↓=17,5 cm



MATERA 7949-370
↔=17 cm ↗=9 cm ↓=17 cm



7853-370



7852-370



ROVIGO 7950-370

↔ = 20 cm ↗ = 21,5 cm ↓ = 5,5 cm



New CHIARI 7853-370

↔ = 18,5 cm ↗ = 4 cm ↓ = 9,5 cm




New CHIARI 7854-250

↔ = 18 cm ↗ = 4,5 cm ↓ = 11,5 cm



New CHIARI 7854-370

↔ = 18 cm ↗ = 4,5 cm ↓ = 11,5 cm



CHIARI 7972-250

↔ = 11 cm ↗ = 3 cm ↓ = 9 cm



CHIARI 7972-370

↔ = 11 cm ↗ = 3 cm ↓ = 9 cm



CHIARI 7973-250

↔ = 17 cm ↗ = 3 cm ↓ = 9 cm



CHIARI 7973-370

↔ = 17 cm ↗ = 3 cm ↓ = 9 cm



SANREMO 7924-310

↔ = 14 cm ↗ = 11 cm ↓ = 14 cm



SANREMO 7925-310

↔ = 21 cm ↗ = 14 cm ↓ = 21 cm



SANREMO 7936-310

↔ = 14 cm ↗ = 11 cm ↓ = 31 cm



SANREMO 7926-312

↔ = 14 cm ↗ = 11 cm ↓ = 14 cm



SANREMO 7927-312

↔ = 21 cm ↗ = 14 cm ↓ = 21 cm



New CESENA 7852-370

↔ = 10 cm ↗ = 10 cm ↓ = 10 cm



7532-750



456-750



HIGH POWER LED
3000K



HIGH POWER LED
3000K



CESENA 7974-250

↔ = 17,5 cm ↗ = 4,5 cm ↓ = 17,5 cm

CESENA 7975-250

↔ = 17,5 cm ↗ = 4,5 cm ↓ = 17,5 cm



HIGH POWER LED
3000K-5000K



HIGH POWER LED
3000K-5000K



CARRARA 7985-250

↔ = 27 cm ↗ = 3,5 cm ↓ = 27 cm

CARRARA 7986-250

↔ = 27 cm ↗ = 3,5 cm ↓ = 27 cm



HIGH POWER LED
3000K



HIGH POWER LED



HIGH POWER LED



HIGH POWER LED

BOLOGNA 7530-750

↔ = 20 cm ↗ = 20 cm ↓ = 45,5 cm

New BOLOGNA 7532-750

↔ = 20 cm ↗ = 20 cm ↓ = 45,5 cm

LUCCA 450-300

↔ = 27,5 cm ↗ = 27,5 cm ↓ = 130 cm

LUCCA 453-300

↔ = 18 cm ↗ = 18 cm ↓ = 59 cm

LUCCA 456-750

↔ = 27,5 cm ↗ = 27,5 cm ↓ = 130 cm



LODI 455-750

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 129,5 cm



PALERMO 454-752

↔ = 35 cm ↗ = 35 cm ⇅ = 63 cm



PALERMO 451-752

↔ = 35 cm ↗ = 35 cm ⇅ = 101 cm



LIVORNO 7343-000

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 33 cm



LIVORNO 7344-000

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ⇅ = 100 cm



LIVORNO 7345-000

↔ = 40 cm ↗ = 40 cm ⇅ = 235 cm



TERAMO 7510-300

↔ = 17 cm ↗ = 18,5 cm ⇅ = 7 cm



TERAMO 7510-750

↔ = 17 cm ↗ = 18,5 cm ⇅ = 7 cm



SIENA 7513-302

↔ = 10,5 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 23,5 cm



SIENA 7513-752

↔ = 10,5 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 23,5 cm



BARLETTA 7271-302

↔ = 19 cm ↗ = 23 cm ⇅ = 24,5 cm



BARLETTA 7272-302

↔ = 19 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 60 cm



MODENA 7518-320 RAW

↔ = 13 cm ↗ = 11,5 cm ⇅ = 24 cm



MODENA 7518-750

↔ = 13 cm ↗ = 11,5 cm ⇅ = 24 cm



MODENA 7517-250

↔ = 11,5 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 70 cm



MODENA 7517-320 RAW

↔ = 11,5 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 70 cm



MODENA 7517-750

↔ = 11,5 cm ↗ = 19 cm ⇅ = 70 cm



MODENA 7511-250

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 13,5 cm



MODENA 7511-320 RAW

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 13,5 cm



MODENA 7511-750

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 13,5 cm



MODENA 7512-250

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 23,5 cm



MODENA 7512-320 RAW

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 23,5 cm



MODENA 7512-750

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 23,5 cm



MODENA 7515-250

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 15,5 cm



MODENA 7515-320 RAW

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 15,5 cm



7523-/ 7524-320



7341-250



MODENA 7515-750

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 15,5 cm



MODENA 7516-250

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 28,5 cm



MODENA 7516-320 RAW

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 28,5 cm



MODENA 7516-750

↔ = 9 cm ↗ = 14,5 cm ⇅ = 28,5 cm



MODENA 7341-250

↔ = 10 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 9 cm



MODENA 7341-300

↔ = 10 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 9 cm



MODENA 7342-250

↔ = 10 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 9 cm



MODENA 7342-300

↔ = 10 cm ↗ = 13,5 cm ⇅ = 9 cm



TRIESTE 7523-250

↔ = 11,5 cm ↗ = 16 cm ⇅ = 11 cm



TRIESTE 7523-320 RAW

↔ = 11,5 cm ↗ = 16 cm ⇅ = 11 cm



TRIESTE 7523-370

↔ = 11,5 cm ↗ = 16 cm ⇅ = 11 cm



TRIESTE 7524-250

↔ = 11,5 cm ↗ = 20,5 cm ⇅ = 100 cm



TRIESTE 7524-320 RAW

↔ = 11,5 cm ↗ = 20,5 cm ⇅ = 100 cm



TRIESTE 7524-370

↔ = 11,5 cm ↗ = 20,5 cm ⇅ = 100 cm



BOLZANO 7594-000

↔ = 9 cm ↗ = 11,5 cm ⇅ = 16,5 cm



7656-300



7655-000



BOLZANO 7595-000
 ↔=9 cm ↗=11,5 cm ↓=24,5 cm



MODENA 7593-000
 ↔=6 cm ↗=9 cm ↓=16 cm



MODENA 7592-000
 ↔=6 cm ↗=9 cm ↓=23 cm



MODENA 7655-000
 ↔=16 cm ↗=11 cm ↓=41 cm



MODENA 7655-300
 ↔=16 cm ↗=11 cm ↓=41 cm



MODENA 7655-320 RAW
 ↔=16 cm ↗=11 cm ↓=41 cm



MODENA 7655-750
 ↔=16 cm ↗=11 cm ↓=41 cm



MODENA 7598-000
 ↔=6 cm ↗=9 cm ↓=15 cm



MODENA 7598-300
 ↔=6 cm ↗=9 cm ↓=15 cm



MODENA 7598-750
 ↔=6 cm ↗=9 cm ↓=15 cm



MODENA 7657-300
 ↔=7,5 cm ↗=13 cm ↓=12 cm



MODENA 7657-750
 ↔=7,5 cm ↗=13 cm ↓=12 cm




MODENA 7656-300
 ↔=7,5 cm ↗=13 cm ↓=19,5 cm



MODENA 7656-750
 ↔=7,5 cm ↗=13 cm ↓=19,5 cm



MODENA 7522-750
 ↔=7,5 cm ↗=13 cm ↓=19,5 cm



MODENA 7571-000
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 17 cm



MODENA 7571-300
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 17 cm



MODENA 7571-320 RAW
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 17 cm



MODENA 7571-750
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 17 cm



SIRACUSA 7514-300
 ↔ = 10 cm ↗ = 13 cm ↓ = 20,5 cm



MODENA 7572-000
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 9 cm



MODENA 7572-300
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 9 cm



MODENA 7572-320 RAW
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 9 cm



MODENA 7572-750
 ↔ = 6 cm ↗ = 9 cm ↓ = 9 cm



MODENA 7541-000
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 11 cm ↓ = 14 cm



MODENA 7541-320 RAW
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 11 cm ↓ = 14 cm



MODENA 7542-000
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 11 cm ↓ = 20 cm



MODENA 7542-320 RAW
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 11 cm ↓ = 20 cm



LATINA 7937-370
 ↔ = 11 cm ↗ = 10 cm ↓ = 28 cm



LATINA 7938-370
 ↔ = 14 cm ↗ = 10 cm ↓ = 32 cm



7525-250



7945-370



FERRARA 7531-250

↔ = 13 cm ↗ = 18 cm ↓ = 13 cm



FERRARA 7531-750

↔ = 13 cm ↗ = 18 cm ↓ = 13 cm



SASSARI 7525-250

↔ = 10,5 cm ↗ = 13,5 cm ↓ = 21,5 cm



SASSARI 7525-370

↔ = 10,5 cm ↗ = 13,5 cm ↓ = 21,5 cm



ACERRA 7957-250

↔ = 9 cm ↗ = 13 cm ↓ = 23 cm



ACERRA 7957-370

↔ = 9 cm ↗ = 13 cm ↓ = 23 cm



COSENZA 7958-250

↔ = 18 cm ↗ = 14 cm ↓ = 26 cm



COSENZA 7958-370

↔ = 18 cm ↗ = 14 cm ↓ = 26 cm



MASSA 7944-370

↔ = 11 cm ↗ = 25 cm ↓ = 37 cm



MASSA 7945-370

↔ = 11 cm ↗ = 11 cm ↓ = 100 cm



TORINO 7333-000

↔ = 26 cm ↗ = 12 cm ↓ = 26 cm



TORINO 7334-000

↔ = 34 cm ↗ = 13 cm ↓ = 21 cm



TORINO 7325-000

↔ = 20 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 10 cm



TORINO 7325-320 RAW

↔ = 20 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 10 cm



TORINO 7325-750

↔ = 20 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 10 cm

MODERN



7326-320



7300-320, 7301-320



TORINO 7326-000

↔ = 28 cm ↗ = 14 cm ↓ = 13,5 cm



TORINO 7326-320 RAW

↔ = 28 cm ↗ = 14 cm ↓ = 13,5 cm



TORINO 7326-750

↔ = 28 cm ↗ = 14 cm ↓ = 13,5 cm



MODENA 7300-320 RAW

↔ = 27 cm ↗ = 29 cm ↓ = 29 cm



MODENA 7301-320 RAW

↔ = 27 cm ↗ = 27 cm ↓ = 98 cm



MODENA 7336-320 RAW

↔ = 40 cm ↗ = 40 cm ↓ = 225 cm



MODENA 7302-320 RAW

↔ = 21 cm ↗ = 25 cm ↓ = 23 cm



MODENA 7302-750

↔ = 21 cm ↗ = 25 cm ↓ = 23 cm



MODENA 7303-320 RAW

↔ = 22 cm ↗ = 26 cm ↓ = 24 cm



MODENA 7303-750

↔ = 22 cm ↗ = 26 cm ↓ = 24 cm



MODENA 7310-320 RAW

↔ = 22 cm ↗ = 26 cm ↓ = 24 cm



MODENA 7310-750

↔ = 22 cm ↗ = 26 cm ↓ = 24 cm



MODENA 7311-320 RAW

↔ = 22 cm ↗ = 22 cm ↓ = 98 cm



MODENA 7311-750

↔ = 22 cm ↗ = 22 cm ↓ = 98 cm



TRENTO 7560-000

↔ = 11,5 cm ↗ = 15 cm ↓ = 40 cm



TRENTO 7561-000

↔=11,5 cm ↗=11,5 cm ↓=45 cm



TRENTO 7562-000

↔=11,5 cm ↗=11,5 cm ↓=110 cm



TRENTO 7565-000

↔=21 cm ↗=17 cm ↓=25 cm



SORRENTO 7319-000

↔=27 cm ↗=29 cm ↓=34 cm



MILANO 7246-759

↔=16 cm ↗=16 cm ↓=51 cm



MILANO 7245-759

↔=16 cm ↗=16 cm ↓=115 cm



MILANO 7249-759

↔=16 cm ↗=16 cm ↓=131 cm



MILANO 7244-759

↔=57 cm ↗=57 cm ↓=230 cm



MILANO 7247-759

↔=16 cm ↗=29 cm ↓=53 cm



MILANO 7248-759

↔=16 cm ↗=29 cm ↓=38 cm



MILANO 7268-759

↔=16 cm ↗=28,5 cm ↓=53 cm



PARMA 7239-000

↔=24 cm ↗=26 cm ↓=43 cm



PARMA 7240-000

↔=24 cm ↗=27,5 cm ↓=49 cm



PARMA 7241-000

↔=24 cm ↗=24 cm ↓=58 cm



PARMA 7242-000

↔=24 cm ↗=24 cm ↓=125 cm



PARMA 7243-000

↔=60 cm ↗=60 cm ↓=218 cm

BASIC



7231-750



7215-250



□ 7222-250 ■ 7222-600 ■ 7222-750

PARMA 7222-250

↔ = 24 cm ↗ = 29 cm ↓ = 46 cm



□ 7223-250 ■ 7223-600 ■ 7223-750

PARMA 7223-250

↔ = 24 cm ↗ = 26 cm ↓ = 43 cm



□ 7224-250 ■ 7224-600 ■ 7224-750

PARMA 7224-250

↔ = 24 cm ↗ = 24 cm ↓ = 54 cm



□ 7225-250 ■ 7225-600 ■ 7225-750

PARMA 7225-250

↔ = 24 cm ↗ = 24 cm ↓ = 118 cm



□ 7227-250 ■ 7227-600 ■ 7227-750

PARMA 7227-250

↔ = 60 cm ↗ = 60 cm ↓ = 218 cm



□ 7235-250 ■ 7235-600 ■ 7235-750

PARMA 7235-250

↔ = 24 cm ↗ = 29 cm ↓ = 48 cm



□ 7212-250 ■ 7212-600 ■ 7212-750

FIRENZE 7212-750

↔ = 23,5 cm ↗ = 30 cm ↓ = 48 cm



□ 7213-250 ■ 7213-600 ■ 7213-750

FIRENZE 7213-750

↔ = 23,5 cm ↗ = 30 cm ↓ = 48 cm



□ 7236-250 ■ 7236-600 ■ 7236-750

FIRENZE 7236-750

↔ = 22 cm ↗ = 29 cm ↓ = 48 cm



□ 7229-250 ■ 7229-600 ■ 7229-750

FIRENZE 7229-750

↔ = 25 cm ↗ = 16 cm ↓ = 44,5 cm



□ 7230-250 ■ 7230-600 ■ 7230-750

FIRENZE 7230-750

↔ = 25 cm ↗ = 16 cm ↓ = 49,5 cm



□ 7232-250 ■ 7232-600 ■ 7232-750

FIRENZE 7232-750

↔ = 19 cm ↗ = 22 cm ↓ = 36 cm



□ 7231-250 ■ 7231-600 ■ 7231-750

FIRENZE 7231-750

↔ = 22 cm ↗ = 24 cm ↓ = 39 cm



□ 7214-250 ■ 7214-600 ■ 7214-750

FIRENZE 7214-750

↔ = 23,5 cm ↗ = 23,5 cm ↓ = 55 cm



□ 7215-250 ■ 7215-600 ■ 7215-750

FIRENZE 7215-750

↔ = 23,5 cm ↗ = 23,5 cm ↓ = 120 cm



□ 7217-250 ■ 7217-600 ■ 7217-750

FIRENZE 7217-750

↔ = 57,5 cm ↗ = 57,5 cm ↓ = 220 cm



□ 7233-250 ■ 7233-600 ■ 7233-750

FIRENZE 7233-750

↔ = 25 cm ↗ = 25 cm ↓ = 210 cm



□ 7234-250 ■ 7234-600 ■ 7234-750

FIRENZE 7234-750

↔ = 25 cm ↗ = 63 cm ↓ = 220 cm



ELMAS 7650-200

↔ = 12 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 20 cm



ELMAS 7650-750

↔ = 12 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 20 cm



MANTOVA 7651-200

↔ = 18,5 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 18,5 cm



MANTOVA 7651-750

↔ = 18,5 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 18,5 cm



□ 7011-250 ■ 7011-600 ■ 7011-750

CAGLIARI 7011-250


↔ = 18 cm ↗ = 10 cm ↓ = 36 cm



□ 7091-250 ■ 7091-750


WALL/ROOF LAMP 7091-250

↔ = 27 cm ↗ = 12,5 cm ↓ = 27 cm




RECESSED 7092-000

↔ = 27 cm ↗ = 27 cm ↓ = 14 cm



RECESSED 7092-200

↔ = 27 cm ↗ = 27 cm ↓ = 14 cm



RECESSED 7092-900

↔ = 27 cm ↗ = 27 cm ↓ = 14 cm



□ 7237-250 ■ 7237-750

BARI 7237-750

↔ = 25 cm ↗ = 36 cm ↓ = 44 cm



□ 7093-250 ■ 7093-750

WALL LAMP 7093-750

↔ = 13,7 cm ↗ = 17,5 cm ↓ = 28,5 cm



□ 7094-250 ■ 7094-750

WALL LAMP 7094-750

↔ = 17,5 cm ↗ = 19 cm ↓ = 31 cm



□ 7321-250 ■ 7321-750

NEMI 7321-750

↔ = 20 cm ↗ = 21,5 cm ↓ = 31 cm



□ 7322-250 ■ 7322-750

NEMI 7322-750

↔ = 20 cm ↗ = 21,5 cm ↓ = 29 cm



□ 7335-250 ■ 7335-750

NEMI 7335-750


↔ = 20 cm ↗ = 21,5 cm ↓ = 29 cm

EFFECT




LED 7952-310

↔ = 13,5 cm ↗ = 15,5 cm ↓ = 11 cm



LED 7953-310

↔ = 15,5 cm ↗ = 17,5 cm ↓ = 11 cm



LED 7954-310

↔ = 15,5 cm ↗ = 17,5 cm ↓ = 11 cm



LED 7960-310

↔ = 13,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 11,5 cm



LED 7961-310

↔ = 15,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 11,5 cm



LED 7962-310

↔ = 15,5 cm ↗ = 18,5 cm ↓ = 11,5 cm



7960-310 / 7961-310 / 7962-310



LED 7920-310

↔ = 8,8 cm ↗ = 8,8 cm ↓ = 12,5 cm



LED 7951-310

↔ = 11 cm ↗ = 11 cm ↓ = 13 cm



LED 7921-310

↔ = 14,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 19 cm



LED 7902-310

↔ = 8,8 cm ↗ = 8,8 cm ↓ = 14,1 cm



LED 7966-310

↔ = 8,8 cm ↗ = 8,8 cm ↓ = 14,1 cm



LED 7967-310

↔ = 8,8 cm ↗ = 8,8 cm ↓ = 15 cm





New GROUND SPOT 7857-310

↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↕ = 15 cm



GROUND SPOT 7606-000

↔ = 11 cm ↗ = 11 cm ↕ = 15 cm



GROUND SPOT 7608-000

↔ = 11 cm ↗ = 11 cm ↕ = 15 cm



LED 7097-000

↔ = 12,5 cm ↗ = 12,5 cm ↕ = 10 cm



LECCE 7529-750

↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↕ = 40 cm



PRATO 7695-750

↔ = 16 cm ↗ = 16 cm ↕ = 24 cm



PRATO 7696-750

↔ = 10 cm ↗ = 7 cm ↕ = 26 cm



PRATO 7694-250

↔ = 7,3 cm ↗ = 5 cm ↕ = 13 cm



PRATO 7694-750

↔ = 7,3 cm ↗ = 5 cm ↕ = 13 cm



PRATO 7693-750

↔ = 14 cm ↗ = 6,5 cm ↕ = 20,5 cm

12V SYSTEM

Ljussätt din trädgård med Konstsmides LED 12V-system.

Dekorér din have med Konstsmides LED 12V-system.

Korosta puutarhasi yksityiskohtia Konstsmides LED 12 V järjestelmällä.

Lyssett din hage med Konstsmides LED-12V-system.

Decorate your garden with Konstsmide's LED 12V-system.

Dekorieren Sie Ihren Garten mit dem 12V-System von Konstsmide.

Decoréeer uw tuin met het Konstsmides LED 12V-systeem.

Décorez votre jardin avec le système 12V de Konstsmide.




LAMPOR / VALAISIMET / LAMPER / LAMPEN / LAMPS / LAMPEN / LAMPEN / LUMINAIRES

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 AMALFI
7443-000 / 7447-000</p>  | <p>5 AMALFI
7455-000</p>  | <p>9 MINI LED GROUND SPOT
7464-000 / 7465-000 /
7467-000 / 7468-000 /
7469-000 / 7470-000</p>  |
| <p>2 AMALFI
7440-000</p>  | <p>6 AMALFI
7448-000</p>  | <p>10 MONZA
7963-000 / 7964-000 /
7965-000</p>  |
| <p>3 AMALFI
7444-000</p>  | <p>7 ASSISI LED PLANT POT
7453-000 / 7454-000</p>  | <p>11 MONZA
7458-000 / 7459-000 /
7460-000</p>  |
| <p>4 AMALFI
7681-XXX</p>  | <p>8 AMALFI
7451-000 / 7452-750</p>  | |





TILLBEHÖR / TARVIKKEET / TILBEHØR / EKSTRAUTSTYR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

- | | |
|--|---|
| <p>12 7446-000</p>  | <p>17 7644-000</p>  <p>Passar endast följande produkter / Sopii seuraaville tuotteille /
Passer kun til følgende produkter / Passer bare for følgende produkter /
Suitable only for the following products / Passend nur für die folgenden Artikel /
Uitsluitend geschikt voor de volgende producten / Adaptable uniquement pour les produits suivants:
7440-000, 7443-000, 7444-000, 7447-000.</p> |
| <p>13 7456-000 / 7457-000</p>  | <p>18 7981-000</p>  <p>Passar endast följande produkter / Sopii seuraaville tuotteille /
Passer kun til følgende produkter / Passer bare for følgende produkter /
Suitable only for the following products / Passend nur für die folgenden Artikel /
Uitsluitend geschikt voor de volgende producten / Adaptable uniquement pour les produits suivants:
7963-000, 7964-000, 7965-000.</p> |
| <p>14 7449-000</p>  | |
| <p>15 7450-000</p>  | |
| <p>16 7471-000</p>  | |

KOPPLINGSFÖRSLAG / KYTKENTÄHDÖTUS / TILSLUTNING FORSLAG / TILKOBLING FORSLAG / HOOKUP SUGGESTION / ANSCHLUSS VORSCHLAG / VOORBEELD AANSLUITING / REMARQUES POUR LE RACCORDEMENT



* Transformer max 45W



MONZA 7963-000
 ↔=4,5 cm ↗=4,5 cm ↓=47,5 cm

MONZA 7964-000
 ↔=4,5 cm ↗=4,5 cm ↓=77,5 cm

MONZA 7965-000
 ↔=4,5 cm ↗=4,5 cm ↓=107,5 cm

MONZA 7981-000

MONZA 7458-000
 ↔=4,5 cm ↗=6 cm ↓=47,5 cm



MONZA 7459-000
 ↔=4,5 cm ↗=6 cm ↓=77,5 cm

MONZA 7460-000
 ↔=4,5 cm ↗=6 cm ↓=107,5 cm

AMALFI 7443-000
 ↔=6 cm ↗=11,5 cm ↓=41 cm



AMALFI 7444-000
 ↔=12 cm ↗=15 cm ↓=40 cm

AMALFI 7447-000
 ↔=8 cm ↗=15 cm ↓=41 cm




AMALFI 7440-000
 ↔=8 cm ↗=13 cm ↓=36 cm

7644-000




6 x GROUND SPOT 7464-000 / 3 x GROUND SPOT 7468-000

↔ = 3,5 cm ↗ = 3,5 cm ↓ = 4 cm



6 x GROUND SPOT 7467-000 / 3 x GROUND SPOT 7470-000

↔ = 3,5 cm ↗ = 3,5 cm ↓ = 5 cm



3 x GROUND SPOT 7465-000 / 3 x GROUND SPOT 7469-000

↔ = 7 cm ↗ = 7 cm ↓ = 4,5 cm



AMALFI 7455-000

↔ = 9 cm ↗ = 11 cm ↓ = 9 cm

ASSISI 7453-000

↔ = 28 cm ↗ = 28 cm ↓ = 28 cm

ASSISI 7454-000

↔ = 37 cm ↗ = 37 cm ↓ = 40 cm

12V SYSTEM



7448-000



7681-200




LED 12V
3500K



HIGH POWER LED 12V
3000K



HIGH POWER LED 12V
3000K



HIGH POWER LED 12V
3000K

AMALFI 7448-000

↔ = 13 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 69 cm

AMALFI 7681-100

↔ = 10 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 10 cm

AMALFI 7681-200

↔ = 10 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 10 cm

AMALFI 7681-600

↔ = 10 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 10 cm



HIGH POWER LED 12V
3000K



HIGH POWER LED 12V
3000K



HIGH POWER LED 12V
3000K



12V



12V

AMALFI 7681-750

↔ = 10 cm ↗ = 13 cm ⇅ = 10 cm

AMALFI 7452-750

↔ = 6 cm ↗ = 6 cm ⇅ = 75 cm

AMALFI 7451-000

↔ = 6 cm ↗ = 6 cm ⇅ = 35 cm

7446-000

7449-000



12V



12V



12V

7450-000

↔ = 38 cm ↗ = 3,5 cm ⇅ = 23 cm

7456-000 / 7457-000

10 m / 20 m

7471-000

6 m





7805-202



7109-752



ASSISI 7805-202
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 19,5 cm




ASSISI 7805-302
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 19,5 cm




ASSISI 7805-602
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 19,5 cm



ASSISI 7806-202
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 14,5 cm



ASSISI 7806-302
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 14,5 cm



ASSISI 7806-602
 ↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 14,5 cm



ASSISI 7109-102
 ↔ = 19 cm ↗ = 19 cm ↓ = 36 cm




ASSISI 7109-202
 ↔ = 19 cm ↗ = 19 cm ↓ = 36 cm



ASSISI 7109-602
 ↔ = 19 cm ↗ = 19 cm ↓ = 36 cm



ASSISI 7109-752
 ↔ = 19 cm ↗ = 19 cm ↓ = 36 cm



ASSISI 7663-000
 ↔ = 14,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 27,5 cm



ASSISI 7663-400
 ↔ = 14,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 27,5 cm



ASSISI 7663-500
 ↔ = 14,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 27,5 cm



ASSISI 7663-600
 ↔ = 14,5 cm ↗ = 14,5 cm ↓ = 27,5 cm



LED 7626-000
 ↔ = 11 cm ↗ = 11 cm ↓ = 4 cm

SOLAR



ASSISI 7632-000

↔ = 12 cm ↗ = 19 cm ↓ = 77 cm



ASSISI 7635-000

↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 55,5 cm



TREVISO 7802-000

↔ = 3 cm ↗ = 3 cm ↓ = 40 cm



New ASSISI 7810-000

↔ = 5 cm ↗ = 5 cm ↓ = 35 cm



ASSISI 7807-000

↔ = 10,5 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 35 cm



ASSISI 7808-000

↔ = 10,5 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 35 cm



ASSISI 7809-000

↔ = 10,5 cm ↗ = 10,5 cm ↓ = 13/40 cm



ASSISI 7628-000

↔ = 15 cm ↓ = 53 cm



ASSISI 7629-000

↔ = 15 cm ↓ = 53 cm



GENOVA 7800-200

↔ = 9,5 cm ↗ = 9,5 cm ↓ = 14 cm



GENOVA 7801-200

↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 10 cm



GENOVA 7800-900

↔ = 9,5 cm ↗ = 9,5 cm ↓ = 14 cm



GENOVA 7801-900

↔ = 12 cm ↗ = 12 cm ↓ = 10 cm

Stolparna är tillverkade av gjuten aluminium och har 25 års rostskyddsgaranti. Stolparna passar de flesta stolplyktor i Classic-sortimentet. Stolparna finns i färgerna blank grön, matt vit eller matt svart. /

Pylväät on valmistettu valualumiinista ja niillä on 25 vuoden ruostumattomuus takuu. Ne sopivat kaikkiin Classic malliston valaisinosiin. Väreinä matta valkoinen ja musta, sekä kiiltävä tummanvihreä. /

Alle stolpemodelleerne i vores sortiment er lavet i helstøbt aluminium. Stolperne har yderligere 25 års rustbeskyttelsesgaranti. Samtlige stolper findes i farverne "British racing green", mat hvid og mat sort. Vælg den stolpe som opfylder dine krav og som passer bedst til den lampe du har valgt. /

Stolpene er produsert i støpt aluminium og har 25 års rustbehandlingsgaranti. Stolpene passer til lykter i Classic sortimentet. Stolpene finnes i følgende farger: blank grønn, matt hvit og matt svart. /

The poles are made from cast aluminium and come with a 25 year anticorrosion guarantee. They are for use with the heads featured in the Classic range. The colours available are British Racing Green, Matt White or Matt Black. /

Alle Modelle sind aus Aluminium Guss und haben eine 25 Jahre Anti-Korrosions-Garantie. Lieferbare Farben sind: matt weiss, british racing grün und matt schwarz. Wählen Sie den Pfahl den Sie benötigen und der am besten zu Ihrer ausgesuchten Aussenleuchte passt. (Pfähle nur für Classic Programm). /

De palen zijn geproduceerd uit gegoten aluminium en worden geleverd met 25 jaar anti-corrosie garantie. Ze zijn geschikt voor diverse armaturen uit de Classic Range. Beschikbaar zijn de kleuren groen, matwit of matzwart. /

Tous les modèles sont en aluminium coulé et bénéficient d'une garantie de 25 ans anticorrosion. Les coloris disponibles sont : blanc mat, vert anglais et noir mat. Choisissez le poteau dont vous avez besoin et qui correspond au mieux à votre choix de luminaire. (Poteau uniquement pour la gamme Classic). /

JUNIOR

□ 574-250 ■ 574-600 ■ 574-750

mm mm mm
245 48 170

PERSIUS

□ 577-250 ■ 577-600 ■ 577-750

mm mm mm
900 48 170

PEGASUS

□ 576-250 ■ 576-600 ■ 576-750

mm mm mm
1870 48 170

DRACO

□ 579-250 ■ 579-600 ■ 579-750

mm mm mm
2000 48 170

HERCULES

□ 575-250 ■ 575-600 ■ 575-750

□ 655-250 ■ 655-600 ■ 655-750

575-XXX
mm mm mm
2130 48 265

655-XXX
mm mm mm
2630 48 265



Junior 574 Persius 577 Pegasus 576 Draco 579 Hercules 575 Hercules 655

ACCESSORIES



7714-013



690-040/-060
E27, 40W/60W



691-040/-060
E27, 40W/60W



694-018
E27, 18W



695-018
E27, 18W



696-018
E27, 18W



7623-000
G4, 5W



7624-000
GU4, 20W



6090-010
GX53, 9W



7715-010
GU10, 7W




7700-010
GU10, 3W



7716-010
GU10, 5W




7717-010
GU10, 6,5W



7712-013
E27, 2,2W



7713-013
E27, 2,2W



7714-013
E27, 1,8W



7718-012
E14, 4W



7719-012
E27, 4W



7720-012
E27, 4W



7721-012
E27, 4W




7722-012
E27, 4W



7723-012
E27, 4W



7724-012
E27, 4W




7725-012
E14, 4W




7726-012
E27, 4W



7727-012
E27, 4W



7718-013
E14, 4W



7719-013
E27, 4W




7720-013
E27, 4W



7721-013
E27, 4W



7722-013
E27, 4W



7723-013
E27, 4W



7724-013
E27, 4W

ACCESSORIES



445-750 / 519-750



462-250
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 7,5 cm ⇅ = 12 cm



462-750
 ↔ = 6,5 cm ↗ = 7,5 cm ⇅ = 12 cm





449-250
 ↔ = 10,5 cm ↗ = 1,5 cm ⇅ = 10,5 cm





449-750
 ↔ = 10,5 cm ↗ = 1,5 cm ⇅ = 10,5 cm



□ 445-250 ■ 445-750
445-750




□ 448-250 ■ 448-750
448-250



CONCRETE-FREE FOUNDATIONS
447-000
 | 500 mm

MONTERING AV FUNDAMENT / MAATUKI ASENNUS / MONTERING AF FUNDAMENT / MONTERING AV FUNDAMENT / SUB-BASE FIXTURE INSTALLATION / SÖCKEL BODENBEFESTIGUNG INSTALLATION / INSTALLATIE VAN STAANDE ARMATUREN / INSTALLATION DE LA FIXATION AU SOL





Alla våra modeller finns i en eller flera färger. För ytterligare produktinformation vänligen kontakta återförsäljare.

Monia valaisimiamme saa eri väreissä. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Alle vores modeller findes i en eller flere farver. For yderligere produkt-information kontakt venligst forhandleren.

Alle våre modeller finnes i en eller flere farger. For ytterligere produktinformasjon vennligst kontakt forhandleren.

All our models exist in one or more colours. For further product information please contact your retailer.

Alle unsere Modelle gibt es in einer oder mehreren Farben, mehr Produkt Informationen erhalten sie von Ihrem Händler.

Al onze modellen zijn beschikbaar in een of meerdere kleuren, meer produktinformatie verkrijgt u via uw dealer.

Tous nos modèles existent en un ou plusieurs coloris, d'avantage d'informations sont disponibles auprès de votre vendeur.

000	rostfritt stål / ruostumaton teräs / rustfrit / rustfritt / stainless steel / rostfreier Edelstahl / Roestvrij staal (RVS) / acier inoxydable
100/102	gul / keltainen / gul / gul / yellow / gelb / Geel / jaune
200/202	blank vit / kirkas valkoinen / blank hvid / blank hvit / shiny white / weiss / Glans wit / blanc
250/252	matt vit / matta valkoinen / mat hvid / matt hvit / matt white / matt weiss / Mat wit / blanc mat
300/302	grå / harmaa / grå / grå / grey / grau / Grijs / gris
310/312	aluminium / alumiini / aluminium / aluminium / aluminium / silbergrau / Zilver metallic / aluminium
320 RAW	galvad / galvanoitu / galvaniseret / galvanisert / galvanized / galvanisiert / Gegalvaniseerd / galvanisé
370	antracitgrå / antrasiitin harmaa / antracitgrå / antrasittgrå / anthracite grey / anthrazit / Antraciet grijs / gris anthracite
400	blå / sininen / blå / blå / blue / blau / Blauw / bleu
500	röd / punainen / rød / rød / red / rot / rood / rouge
600/602	grön / vihreä / grøn / grønn / green / grün / Groen / vert
750/752	matt svart / matta musta / mat sort / matt svart / matt black / matt schwarz / Mat zwart / noir mat
759	svart, silver / mustahopea / sort, sølv / svart, sølv / black, silver / schwarz, silber / zwart, zilver / noir, argent
800	mässing / messinki / messing / messing / brass / messing / messing / laiton
900	koppar, orange / kupari, oranssi / kobber, orange / kobber, orange / copper, orange / Kupfer, Orange / Koper, Oranje / cuivre, orange



XXXX-320 RAW

Den varmgalvaniserade ytan (RAW) ger varje lykta ett unikt utseende. Gäller alla produkter med färgkod 320.

Kuumasinkitty pinta (RAW) antaa jokaiselle lamppu yksilöllisen ilmeen. Koskee kaikkia tuotteita värikoodi 320.

Den varmgalvaniseret overflade (RAW) giver hver lygte et unikt look. Gælder for alle produkter med farvekode 320.


Den varmgalvanisert overflate (RAW) gir hver lampe et unikt utseende. Gjelder alle produkter med fargekode 320.

The hot-dip galvanized surface (RAW) gives each lamp a unique look. Applies to all products with colour code 320.

Die feuerverzinkt Oberfläche (RAW) gibt Jeder Lampe einen einzigartigen Look. Dies gilt für alle Produkte mit Farbcode 320.

Het thermisch verzinkte oppervlak (RAW) geeft elke lamp een unieke uitstraling. Geldt voor alle producten met kleurcode 320.

La surface galvanisée à chaud (RAW) donne un look unique à chaque luminaire. Cela est valable pour tous les luminaires avec l'extension de la réf. -320.






















↔ Bredd / Leveys / Bredde / Bredde / Width / Breite / Breedte / Largeur

↗ Djup / Syvyys / Dybde / Dybde / Depth / Tiefe / Diepte / Profondeur

↑ Höjd / Korkeus / Højde / Høyde / Height / Höhe / Hoogte / Hauteur

Ex. ↔ =10 cm ↗ =20 cm ↑ =30 cm

	G9
	G12
	GU4 / GU5,3 / GU10 Halogen
	GU10 Lysrörslampa / Loistelamppu / Fluorescerende lys / Lysrørslampe / Fluorescent light / Fluoreszierendes Licht / Spaarlamp / Lumière fluorescente
	GU10 LED
	Lysrörslampa / Loistelamppu / Fluorescerende lys / Lysrørslampe / Fluorescent light / Fluoreszierendes Licht / Spaarlamp / Lumière fluorescente
	E14 / E27
	W2,1x9,5d
	GX53
	Vandalsäker armatur / Ilkivaltaa kestävä valaisin / Slagfast armatur / Vandalsikker armatur / Rough Service / Luminaires / Vandalismussichere Leuchte / Vandalisme bestendige armature / Luminaire sécurisé contre le vandalisme
	Utbyttbar LED / Vaihdettava LED / Udskiftelig LED / Utskiftbar LED / Replaceable LED / Austauschbarer LED / Vervangbare LED / LED échangeable
	Dimbar LED / Himmennettävä LED / Dæmpbar LED / Dimbar LED / Dimmable LED / Mit dimmbarer LED / Dimbare LED / LED dimmable
	Solcellslampa / Aurinkokenno-valaisin / Solcelle lampe / Solcelle armatur / Solar light / Solarleuchte / Solarverlichting / Énergie solaire
	Försedd med rörelsevakt / Liiketunnistimella / Med bevægelsessensor / Med bevegelsessensor / With motion sensor / Mit Bewegungsmelder / Met bewegingsmelder / Détecteur de mouvement
	Med skymningsrelä / Hämäräkytkimellä / Med skumringsrelæ / Med skumringsrelé / With dusk till dawn sensor / Mit Dämmerungssensor / Met schemerschakelaar / Avec capteur crépusculaire
	Inkl. stolpe / Sis. pylvään / Inkl. stolpe / Inkl. stolpe / Incl. pole / Incl. Pfahl / Incl. paal / Avec poteau
	Ingjutningsfäste ingår / Sis. valuasennus-sarjan / Indstøbningsanker medfølger / Innstøpingsfeste inngår / Concrete Base Fixing incl. / Inkl. Befestigungsstangen für Fundament / Incl. betonanker / Fixation par fondation béton incluse
	Handgjort / Käsin valettu / Håndlavet / Håndlaget / Hand cast / Von Hand gegossen / Handgegoten / Coulée à la main
	Max belastning (5000 N) / Max. kuormitus (5000 N) / Maks. belastning (5000 N) / Maks belastning (5000 N) / Max Load (5000 N) / Max. Belastbarkeit (5000 N) / Max puntbelasting (5000 N) / Charge maximale (5000 N)
K	Kelvingrader / Kelvin / Kelvingrader / Kelvin grader / Degrees Kelvin / Farbtemperatur in Kelvin / Graden Kelvin / degrés Kelvin

SWEDEN

Gnosjö Konstsmide AB
Box 54, 335 22 GNOSJÖ
Tel. +46 (0)370-33 20 00
Fax +46 (0)370-33 20 60
E-mail: info@konstsmide.se

GERMANY

Gnosjö Konstsmide GMBH
In der Wässerscheid 44
53424 Remagen
Tel. +49 (0)2642-93620
Fax +49 (0)2642-936250
E-mail: info@konstsmide.de

UNITED KINGDOM

Konstsmide (UK) Ltd
Hardwick View Road
Holmewood Industrial Estate
Holmewood, Chesterfield,
Derbyshire, S42 5SA
Tel. +44 (0)1246-852140
Fax +44 (0)1246-854297
E-mail: sales@konstsmide.co.uk

FINLAND

Konstsmide Finland OY
Tiilipojanlenkki 4
01720 Vantaa
Tel. +358 (0)9-2242660
E-mail: info@konstsmide.fi

NORWAY

Gnosjö Konstsmide AB
Box 54, 335 22 GNOSJÖ
Tel. +46 (0)370-33 20 00
Fax +46 (0)370-33 20 60
E-mail: info@konstsmide.se

DENMARK

Gnosjö Konstsmide AB
Box 54, 335 22 GNOSJÖ
Tel. +46 (0)370-33 20 00
Fax +46 (0)370-33 20 60
E-mail: info@konstsmide.se

BENELUX

Gnosjö Konstsmide GmbH, (Verkoopkantoor)
Postbus 54, 2170 AB Sassenheim
Tel. +31 (0)252-22 86 82
Fax +31 (0)252-22 49 32
E-mail: info.nl@konstsmide.com

HONG KONG

Konstsmide (HK) Ltd
Suite 1106-08, 11/F
Tai Yau Building
181 Johnston Road
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2887 2201
Fax +852 2508 6591

www.konstsmide.se

© 2018 Gnosjö Konstsmide AB
We reserve the right to make technical changes/
improvements to items described and misprint
in this catalogue.

